



## 6 Prodotti per il risparmio acqua

## Risparmiare acqua ed energia con i prodotti NEOPERL®


Per lavarsi le mani, fare la doccia o lavare le stoviglie, gli economizzatori d'acqua NEOPERL® riducono il flusso d'acqua nel rubinetto. Permettono di consumare soltanto l'acqua necessaria, riducendo al minimo gli sprechi. Gran parte di questo risparmio è quello dell'acqua calda. In questo modo si risparmia energia nella preparazione dell'acqua calda, abbattendo le emissioni di CO<sub>2</sub>.

Anche se il flusso d'acqua è inferiore, il comfort resta invariato: infatti all'acqua viene miscelata una quantità aggiuntiva d'aria. Il getto risulta quindi pieno, rotondo, senza spruzzi e confortevole.

Esistono fondamentalmente due possibilità per controllare il flusso.

### Aeratori con limitatori di flusso

La variante semplice consiste nel fatto che grazie alla misura del foro di flusso, questo viene limitato in modo da corrispondere ad un valore definito entro un range di pressione definito (ad es. 3 bar). Questi prodotti sono chiamati da NEOPERL "Limitatori di flusso". I limitatori di flusso hanno un flusso basso a pressione bassa, mentre a pressione alta il flusso spesso è più alto del necessario.



### Aeratore con regolatore di portata incorporato (PCA® - Pressure Compensating Aerator)

Grazie alla tecnologia del regolatore di portata incorporato, gli aeratori a compensazione di pressione erogano sempre un volume d'acqua costante, praticamente a prescindere dalla pressione della linea.

Posizione 1



Posizione 2




Posizione 3



**Situazione statica (nessun flusso, nessuna o bassa pressione)**  
L'O-ring è sbloccato (Posizione 1).

### Situazione dinamica (flusso):

non appena l'acqua fluisce attraverso il regolatore di portata, l'O-ring di precisione si deforma e viene compresso tra i denti della stella di regolazione. In questo modo le aperture di passaggio dell'acqua si restringono (Posizione 2). Maggiore è la pressione del flusso, più profonda è la deformazione dell'O-ring (Posizione 3). Quando la pressione cala, l'O-ring di precisione riassume gradualmente la sua forma originale, per cui le aperture di passaggio dell'acqua si riallargano (ritorno alla Posizione 2 e 1).





Funzione  
Easy-to-clean

## CASCADE® SLC® Econom



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero, i depositi di calcare si rimuovono molto facilmente. Rimuovere il calcare semplicemente passando il dito sulla superficie in elastomero
- Possibilità di pulire l'aeratore senza smontarlo
- Certificazioni nazionali e internazionali
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classe di portata

Z ~7,5-9,0 l/min a 3 bar

# CASCADE® SLC® Econom

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## CASCADE® SLC® Econom Aeratore




01810095



10

cromato  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

4.96



## CASCADE® SLC® Econom Aeratore




01811095



10

cromato  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

4.96



## CASCADE® SLC® Econom Car. int.




01812095



10

verde chiaro  
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

2.89



# CASCADE® SLC® Econom

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## CASCADE SLC E Safety Aeratore




01813095



10

cromato  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

6.51



## CASCADE SLC E Safety Aeratore




01814095



10

cromato  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

6.51



## Chiave per Safety Aeratori



01355094



1

nichelato  
M22/M24

2.17



## HONEYCOMB Econom



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB
- Vita utile allungata
- Protezione antivandalismo: contrariamente ai filtri normali, la struttura HONEYCOMB non può essere spinta all'interno
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### **Classe di portata**

Z ~7,5 - 9,0 l/min a 3 bar

# HONEYCOMB Econom

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## HONEYCOMB Econom Aeratore




01403095



10

cromato  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

2.48



## HONEYCOMB Econom Aeratore




01403195



10

cromato  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

2.48



## HONEYCOMB Econom Cart. interna




01403295



10

verde chiaro  
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1.98





## DL Econom



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Lunga aspettativa di vita utile
- Getto morbido, ventilato
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### **Classe di portata**

Z ~7,5-9,0 l/min a 3 bar

## DL Econom

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

### DL Econom Aeratore




40460095



10

cromato  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1.27



### DL Econom Aeratore




40460195



10

cromato  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1.27



### DL Econom Cartuccia interna




40460295



10

verde chiaro/senza guarnizioni  
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1.18





## PCA® Spray



- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Perfetto per l'uso in impianti di lavaggio in serie (ad es. toilette pubbliche con alta frequenza di visite)
- Portata costante, praticamente indipendente dalla pressione del flusso (da 0,8 a 6 bar)
- Fornisce a tutti i punti di prelievo la stessa quantità d'acqua
- Produce sulla doccetta un getto non ventilato senza spruzzi
- Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero, i depositi di calcare si rimuovono molto facilmente
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classe di portata

~1,9 l/min

# PCA® Spray

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## PCA Spray Aeratore




02750094



10

cromato  
M22x1 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

8.59



## PCA Spray SLC Aeratore




02751094



10

cromato  
M24x1 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

8.59



## PCA Spray Cart. interna




02755047



10

verde lime  
M22/M24 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

7.11



# PCA® Spray

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--	--------	-----------------	-----	-------------	--

## PCA Spray Safety Aeratore




02752094



10

cromato  
M22x1 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

10.76



## PCA Spray SLC Safety Aeratore




02753094



10

cromato  
M24x1 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

10.76



## Chiave per Safety Aeratori



01355094



1

nichelato  
M22/M24

2.17



## SSR Econom



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile, angolo di orientamento  $\pm 7^\circ$
- Se l'angolo di caduta del getto d'acqua non è gradito, è possibile ottimizzare la direzione del getto senza dover sostituire il rubinetto o il lavandino
- Semplice sostituzione dell'aeratore esistente con un aeratore SSR corrispondente (compatibilità totale)
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classe di portata

Z ~7,5-9,0 l/min a 3 bar

# SSR Econom

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## SSR Econom Aeratore




02805094



10

cromato  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

6.78



## SSR Econom Aeratore




02805494



10

cromato  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

6.78



## SSR Econom Cart. interna




02805894



10

verde chiaro  
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

5.08





## HONEYCOMB TT PCA®



- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Adatto a rubinetti con tubo di piccolo diametro, ad es. i rubinetti di design.

### **Classe di portata**

~8,0 l/min

# HONEYCOMB TT PCA®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## HONEYCOMB PCA® Aeratore




01560845



10

cromato  
3/8" ; 8l/min.

4.28



## HONEYCOMB PCA® Aeratore




01562845



10

cromato  
M16x1 ; 8l/min.

4.28



## HONEYCOMB PCA® Aeratore




01564845



10

cromato  
M18x1 ; 8l/min.

4.28



## HONEYCOMB PCA® Cart. Interna




02560845



10

giallo  
3/8"/M16/M18 ; 8l/min.

3.18





Con aeratore  
M24 comune



Nuovo con COIN SLOT

## COIN SLOT PCA®



- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Con tecnologia di regolazione della portata [PCA®] integrata
- Aeratore utilizzabile senza guscio in ottone e senza chiave sui rubinetti con filettatura M24×1
- In questo aeratore filettato è integrata una cosiddetta «Coin Slot» (fessura per moneta) che consente di avvitare e svitare semplicemente con una moneta
- Totalmente compatibile con aeratori M24×1 già esistenti
- Il bordo di sgocciolamento è interamente integrato e impedisce lo sgocciolamento lungo il rubinetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione


### Classe di portata

~5,0 l/min

# COIN SLOT PCA®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>COIN SLOT PCA® Aeratore</b>					
	4 005897 104264	45303890	 1	arancione M24x1 ; 5l/min.	4.35





## CACHÉ® PCA®

**waterlimited!**  
SIMPLE SOLUTIONS

- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Aeratore per diversi rubinetti di design
- Si avvita direttamente nel rubinetto
- Semplice montaggio grazie alla chiave di montaggio CACHÉ®
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classi di portata

~5,0 l/min

~7,0 l/min

# CACHÉ® PCA®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## CACHÉ® CASCADE® SLC® PCA®




40025190



1

STD / M24x1 ; 5l/min.

6.19



## CACHÉ® HONEYCOMB® PCA®




42225590



1

JR / M21.5x1 ; 7l/min.

6.19



## CACHÉ® HONEYCOMB® PCA®




43225590



1

TJ / M18.5x1 ; 7l/min.

6.19



## CACHÉ® HONEYCOMB PCA®




44325590



1

TT / M16.5x1 ; 7l/min.

6.19



# CACHÉ® PCA®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>CACHÉ® Chiave</b>					
	 4 005897 097764	09915046	 1	plastica gialla TT / M16.5x1	0.70
	 4 005897 097542	09915146	 1	plastica rossa SLIM AIR + JR / M21.5x1	0.70
	 4 005897 097795	09915246	 1	plastica grigia STD / M24x1	0.70
	 4 005897 097771	09915346	 1	plastica verde TJ / M18.5x1	0.70



## SLIM AIR PCA®



- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Aeratore molto basso
- Compatibilità totale con le filettature di rubinetti esistenti di misura M24×1
- Guscio di ottone non necessario
- Protezione anticalcare grazie alla struttura HONEYCOMB
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classi di portata

~1,5 gpm / ~5,7 l/min

~2,2 gpm / ~8,3 l/min

# SLIM AIR PCA®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## SLIM AIR PCA® Aeratore




45305090



1

M24x1 ; 1.5 gpm / 5.7l/min.

4.54



45305190



1

M24x1 ; 2.2 gpm / 8.3l/min.

4.54

## CACHÉ & SLIM AIR Chiave



09915146



1

plastica rossa  
SLIM AIR + JR / M21.5x1

0.70



Modalità economica  
[~5,0 l/min]



Portata massima  
[~17,0 l/min à 3 bar]



Modalità economica  
[~11,0 l/min]



Portata massima  
[~20,0 l/min]

# ECOBOOSTER



- I prodotti ECOBOOSTER sono disponibili per lavabi, docce e cucine
- Nella posizione iniziale, quando il rubinetto è chiuso, tutti i prodotti ECOBOOSTER sono in modalità economica
- Se necessario, è sufficiente premere sul pulsante affinché il getto passi dalla modalità economica alla portata massima
- Alla chiusura del rubinetto l'ECOBOOSTER ripassa alla modalità economica
- Non adatto ai sistemi non in pressione

# ECOBOOSTER

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** CASCADE® SLC® EcoBOOSTER





70581798



5

cromato/per rubinetti  
M22x1 ; 5l/min.

23.40



Con pulsante funzione portata risparmio/normale (Funzione risparmio 5 l/min./portata piena 17 l/min. a 3 bar)

**NEW** CASCADE® SLC® EcoBOOSTER





70581898



5

cromato/per rubinetti  
M24x1 ; 5l/min.

23.40



Con pulsante funzione portata risparmio/normale (Funzione risparmio 5 l/min./portata piena 17 l/min. a 3 bar)

# ECOBOOSTER

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** EcoBOOSTer Doccia





70582098



5

cromato/per docce  
1/2" x 1/2" ; 11l/min.

23.40



Con pulsante funzione portata risparmio/normale (Funzione risparmio 11 l/min./portata piena max 20 l/min.) Può essere montato solo tra la doccetta e il tubo doccia. Prestazione ottimale con docce monogetto.



## Aeratore LED



- Funziona grazie alla pressione d'acqua e senza batterie
- Getto pulito e morbido grazie alla tecnologia NEOPERL®
- Incl. adattatore per tutti i rubinetti con attacco filettato M24×1 e M22×1
- Efficienza ottimale a partire da 1 bar di pressione d'acqua: campo d'impiego: 5°C – 45°C a max. 3 bar
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### 7 colori

- Ogni 3–4 secondi cambia colore indipendentemente dalla temperatura e dalla pressione dell'acqua

### Traffic Light

- Secondo il principio del semaforo, aiuta a lasciar scorrere il rubinetto dell'acqua solo fino a quando è necessario:

Verde: per i primi 15 secondi il LED dell'aeratore si illumina di verde

Giallo: dopo 15 secondi il colore del LED dell'aeratore diventa giallo

Rosso: dopo 20 secondi il LED dell'aeratore diventa rosso e dopo altri 5 secondi inizia a lampeggiare

### Classe di portata

~7.5 l/min

## Aeratore LED

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--	--------	-----------------	-----	-------------	--

### LED Aeratore



70592798



5

con 3 colori "Traffic Light"  
M22x1/M24x1 ; ca. 7.5l/min.

22.00



### LED Aeratore



70592898



1

con 7 colori  
M22x1/M24x1 ; ca. 7.5l/min.

22.00



### Adattatore per Aeratore LED



02032096



1

cromato  
M24x1 x M22x1

3.79





## Regolatore di portata



- I regolatori di portata NEOPERL® per doccette e tubi doccia forniscono un rendimento in litri sempre costante in pratica indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classi di portata

- ~5,0 l/min
- ~7,0 l/min
- ~8,0 l/min
- ~9,0 l/min
- ~10,0 l/min
- ~12,0 l/min

## Regolatore di portata

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

### Regolatore di flusso PCW-01



	58863512	1	giallo Ø 18.7 mm ; 5l/min.	1.86
	58863712	1	verde Ø 18.7 mm ; 7l/min.	1.86
	58863812	1	bianco Ø 18.7 mm ; 8l/min.	1.86
	58863912	1	arancione Ø 18.7 mm ; 9l/min.	1.86
	58864012	1	blu Ø 18.7 mm ; 10l/min.	1.86
	58864212	1	rosso Ø 18.7 mm ; 12l/min.	1.86

### Regolatore di flusso PCW-02



	58908710	1	giallo 1/2" ; 5l/min.	2.33
	58908910	1	verde 1/2" ; 7l/min.	2.33
	58909010	1	bianco 1/2" ; 8l/min.	2.33
	58909110	1	arancione 1/2" ; 9l/min.	2.33
	58909210	1	blu chiaro 1/2" ; 10l/min.	2.33
	58909410	1	rosso 1/2" ; 12l/min.	2.33

## Regolatore di portata

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Regolatore portata docce PCR</b>					
	 4 005897 014525	02629894	 1	GI x GE/cromato – bianco 1/2" x 1/2" ; 8l/min.	3.95
	 4 005897 468601	02629994	 1	GI x GE/cromato – arancione 1/2" x 1/2" ; 9l/min.	3.95
	 4 005897 208504	02630094	 1	GI x GE/cromato – blu 1/2" x 1/2" ; 10l/min.	3.95
	 4 005897 208009	02635094	 1	GI x GE/cromato – rosso 1/2" x 1/2" ; 12l/min.	3.95






## **7 Aeratori per strutture sanitarie**

### GIALLO

... E se vi sono ancora aeratori rossi in servizio, è ora di sostituirli con quelli gialli.



### BLU

Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene.

### ROSSO

Se vi sono ancora degli aeratori verdi in servizio, è ora di sostituirli.

### VERDE

La frequenza di sostituzione è lasciata al vostro giudizio.

## HONEYCOMB Clinic

- HONEYCOMB CLINIC è costituito da un unico elemento ed il suo design è studiato per non aspirare aria. Diffonde quindi un getto laminare puro
- Garantisce una minima formazione di spruzzi e aerosol e questo permette di ridurre al minimo il rischio di infezione batterica da legionella o da Pseudomonas
- Ideale per le strutture ospedaliere e gli istituti di cura
- I materiali impiegati rispondono alle norme igieniche senza alcuna eccezione e sono certificati DVGW W270
- Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene. HONEYCOMB CLINIC favorisce la regolarità di questa sostituzione grazie ad un semplice sistema di colori: la parte interna dell'aeratore può essere di quattro diversi colori, ciascuno dei quali rappresenta un ciclo di sostituzione. Questo permette di determinare e di controllare in ogni momento se la sostituzione è stata effettuata correttamente e regolarmente
- Limitatore di portata che assicura una portata d'acqua controllata di circa 7,5 fino a 9 l/min con una pressione di 3 bar. Questo tipo di limitatore di flusso contribuisce ad evitare inutili contaminazioni dagli schizzi d'acqua

### Classe di portata

-7,5-9,0 l/min a 3 bar



# HONEYCOMB Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore




01446195



10

rosso  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

3.93



**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore




01446295



10

rosso  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

3.93



# HONEYCOMB Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore




01447195



10

giallo  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

3.93



**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore




01447295



10

giallo  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

3.93



# HONEYCOMB Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore





01448195



10

verde  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

3.93



**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore




01448295



10

verde  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

3.93



# HONEYCOMB Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore





01449195



10

blu  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

3.93



**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore





01449295



10

blu  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

3.93



### GIALLO

... E se vi sono ancora aeratori rossi in servizio, è ora di sostituirli con quelli gialli.



### BLU

Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene.

### ROSSO

Se vi sono ancora degli aeratori verdi in servizio, è ora di sostituirli.

### VERDE

La frequenza di sostituzione è lasciata al vostro giudizio.

## NEOSTRAHL® Clinic

- NEOSTRAHL CLINIC è costituito da un unico elemento ed il suo design è studiato per non aspirare aria. Diffonde quindi un getto laminare puro
- Garantisce una minima formazione di spruzzi e aerosol e questo permette di ridurre al minimo il rischio di infezione batterica da legionella o da Pseudomonas
- Ideale per le strutture ospedaliere e gli istituti di cura
- I materiali impiegati rispondono alle norme igieniche senza alcuna eccezione e sono certificati DVGW W270
- Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene. NEOSTRAHL CLINIC favorisce la regolarità di questa sostituzione grazie ad un semplice sistema di colori: la parte interna dell'aeratore può essere di quattro diversi colori, ciascuno dei quali rappresenta un ciclo di sostituzione. Questo permette di determinare e di controllare in ogni momento se la sostituzione è stata effettuata correttamente e regolarmente

### Classe di portata

V Full Flow




# NEOSTRAHL® Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore


	 4 005897 143393	01441195	 10	rosso M22x1	1.65
---	--	----------	--	----------------	------



**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143447	01441295	 10	rosso M24x1	1.65
--	---	----------	--	----------------	------




# NEOSTRAHL® Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore


	 4 005897 143416	01442195	 10	giallo M22x1	1.65
---	--	----------	--	-----------------	------



**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143454	01442295	 10	giallo M24x1	1.65
--	---	----------	--	-----------------	------




# NEOSTRAHL® Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore


	 4 005897 143423	01443195	 10	verde M22x1	1.65
---	--	----------	--	----------------	------



**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143461	01443295	 10	verde M24x1	1.65
--	---	----------	--	----------------	------




# NEOSTRAHL® Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore


	 4 005897 143430	01444195	 10	blu M22x1	1.65
---	--	----------	--	--------------	------



**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143478	01444295	 10	blu M24x1	1.65
--	---	----------	--	--------------	------





# HONEYCOMB Econom Laminar



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Modello igienico speciale per impiego in ospedali e altri istituti di cura
- La superficie liscia praticamente impedisce l'adesione di depositi calcarei
- Il getto laminare cristallino riduce la formazione di aerosol e spruzzi d'acqua
- Non adatto a dispositivi non in pressione

## **Classe di portata**

Z ~7,5 - 9,0 l/min a 3 bar

# HONEYCOMB Econom Laminar

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## HONEYCOMB E Laminar Aeratore




01404795



10

cromato  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

3.73



## HONEYCOMB E Laminar Aeratore



01404895



10

cromato  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

3.73



## HONEYCOMB E Laminar Cart. int.



01404995



10

verde chiaro  
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

2.72





## PCA® Care



- Prodotto economizzatore d'acqua indipendente dalla pressione di flusso e dotato di un regolatore di portata integrato (tecnologia PCA®)
- Modello igienico speciale adatto alle applicazioni negli ospedali e negli istituti di cura
- Superficie liscia che non lascia alcuna aderenza ai depositi di calcare
- Getto laminare chiaro come il cristallo che riduce la formazione di aerosol e spruzzi d'acqua
- Non adatto ai dispositivi senza pressione

### Classi di portata

- ~ 6 l/min
- ~ 8 l/min

# PCA® Care

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## NEW PCA® Care Aeratore



02104045



10

cromato  
M22x1 ; ~ 6l/min.

8.59



02105094



10

cromato  
M22x1 ; ~ 8l/min.

8.59



## NEW PCA® Care Aeratore



02110045



10

cromato  
M24x1 ; ~ 6l/min.

8.59



02110195



10

cromato  
M24x1 ; ~ 8l/min.

8.59



## NEW PCA® Care Cart. interna



02150047



10

nero  
M22/M24 ; ~ 6l/min.

7.13



02150147



10

bianco  
M22/M24 ; ~ 8l/min.

7.13



# PCA® Care Antifurto

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--	--------	-----------------	-----	-------------	--

**NEW** PCA® Care Safety Aeratore




02120045



10

cromato  
M22x1 ; ~ 6l/min.

10.76



**NEW** PCA® Care Safety Aeratore



02130045



10

cromato  
M24x1 ; ~ 6l/min.

10.76



Chiave per Safety Aeratori



01355094



1

nichelato  
M22/M24

2.17