SPECIFICHE TECNICHE

Industry | Wastewater | Biogas | Transportation | Agriculture

TECNOLOGIA DI POMPAGGIO MODULARE PER OGNI TIPO DI LAVORO

Pompe a lobi rotativi Vogelsang: tutte le applicazioni

VOGELSANG
ENGINEERED TO WORK

Serie VX

Affidabilità garantita nel più ampio ventaglio di applicazioni



Forma costruttiva	Marathon	Volume corsa	Portata max.*		Pressione max.			Velocità max.	Flessione max. albero	
		l/g	m^3/h	l/min	Q bar	QD bar	Marathon bar	min^{-1}	Q mm/bar	QD mm/bar
Serie VX100										
45		0,29	17	290	10			1000	0,01	
64		0,42	25	420	9			1000	0,02	
90		0,59	35	590	7			1000	0,04	
128		0,84	50	840	4			1000	0,08	
Serie VX136										
70	140 (70/70)	1,27	61	1.016	10		16	800	0,01	0,002
105	210 (105/105)	1,90	91	1.520	10	12	16	800	0,03	0,004
140	280 (140/140)	2,53	121	2.024	8	12	14	800	0,05	0,007
210	420 (210/210)	3,80	182	3.040	5	10	12	800	0,16	0,016
280		5,06	243	4.048		8		800		0,031
420		7,59	364	6.072		6		800		0,090
Serie VX186										
92	184 (92/92)	3,56	128	2.136	10		16	600	0,01	
130	260 (130/130)	5,03	181	3.018	10	12	16	600	0,02	0,003
184	368 (184/184)	7,12	256	4.272	8	12	14	600	0,05	0,008
260	520 (260/260)	10,06	362	6.036	5	10	12	600	0,12	0,012
368		14,24	513	8.544	3	8		600	0,33	0,028
390		15,09	543	9.054	3	7		600	0,40	0,028
520		20,12	724	12.072		6		600		0,069
736		28,48	1.025	17.088		3		600		0,191
Serie VX215										
226		15,47	501	8.345	5	8		540	0,10	0,010
320		21,88	708	11.815	2,5	7		540	0,29	0,026
452		30,94	1.002	16.708		5		540		0,063
640		43,76	1.417	23.630		3		540		0,161
Serie VX230										
226		13,45	436	7.263	8	12		540	0,05	0,006
320		19,04	617	10.282	5	10		540	0,13	0,012
452		26,90	872	14.526		10		540		0,029
640		38,08	1.234	20.563		6		540		0,073

* Massima portata teorica. In pratica, la portata è normalmente più bassa, a seconda della pressione differenziale, della viscosità del fluido e del montaggio della pompa. Saremo lieti di configurare la migliore pompa a lobi rotativi per le vostre esigenze d'impiego con l'ausilio del nostro software di dimensionamento computerizzato.

Serie IQ

Maggiore forza d'urto grazie alla manutenzione e all'assistenza ridotte



Forma costruttiva	Volume corsa	Portata max.*		Pressione max.	Velocità max.	Flessione max. albero
	l/g	m^3/h	l/min	bar	min^{-1}	mm/bar
Serie IQ112						
81	1,02	55	918	7	900	0,04
114	1,44	78	1.296	5	900	0,08
Serie IQ152						
112	2,61	110	1.827	7	700	0,03
158	3,67	154	2.596	5	700	0,08

* Massima portata teorica. In pratica, la portata è normalmente più bassa, a seconda della pressione differenziale, della viscosità del fluido e del montaggio della pompa. Saremo lieti di configurare la migliore pompa a lobi rotativi per le vostre esigenze d'impiego con l'ausilio del nostro software di dimensionamento computerizzato.

Cosa offriamo
Offriamo soluzioni per i seguenti settori:
AGRICOLTURA, BIOGAS, INDUSTRIA, SETTORE DEI TRASPORTI, TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

La nostra ampia gamma di prodotti e servizi
- Consulenza ed assistenza
- Dosatori di materiali solidi
- Gestione dei dati e sistemi di controllo
- Pompe e sistemi di pompaggio
- Sistemi di approvvigionamento e smaltimento liquidi, nonché pulizia
- Soluzioni su misura per applicazioni speciali
- Tecnologia di disintegrazione
- Tecnologia di spandimento
- Trituratori, separatori e miscelatori

Copyright 2018 Vogelsang GmbH & Co. KG
La disponibilità dei prodotti, il loro aspetto, le specifiche e i dettagli tecnici sono oggetto di continuo sviluppo. Conseguentemente, tutte le indicazioni sono fornite senza alcuna garanzia. Vogelsang®, ACC®, BioCrack®, BioCut®, CC-Serie®, CFC®, EnergyJet®, HiFlo®, PreMix®, RotaCut®, XTill® e XRipper® sono, in determinati paesi, marchi registrati di Vogelsang GmbH & Co. KG, Essen/Oldb., Germania. Marchi registrati di altri produttori: Hastelloy® – Haynes International, Inc., Hardox® – SSAB OXELÖSUND AB. Tutti i diritti, inclusi grafica e immagini, sono riservati.

Modular pump technology for all requirements_TD_IT_08207718_500_MET0637

Vogelsang S.r.l
Via Bertolino 9/a | 26025 Pandino (CR) | Italia
Telefono: +39 0373 97 06 99 | Fax: +39 0373 91 087
info@vogelsang-srl.it

vogelsang.info

VOGELSANG
ENGINEERED TO WORK